





Gama de Tejidos  
Premium



capacidad




perfección



innovación



calidad



# Índice

SUNLESS A-500	pág. 3	Docril 504	pág. 33	Golf	pág. 48
SOLTIS 96	pág. 5	Docril 509	pág. 42	Hawai	pág. 25
STAM 6002	pág. 7	Docril 510	pág. 50	Integral X	pág. 36
PVC	pág. 9	Docril 511	pág. 31	Jamaica	pág. 25
MASACRIL PLUS	pág. 11	Docril 512	pág. 37	Kansas	pág. 26
LISOS	pág. 13	Docril 515	pág. 28	Leo	pág. 21
LISTADOS CLÁSICOS	pág. 15	Docril 521	pág. 52	Londres	pág. 35
África	pág. 44	Docril 524	pág. 29	Luna	pág. 60
Alpes	pág. 23	Docril 527	pág. 41	Manchester	pág. 38
Alsacia	pág. 22	Docril 528	pág. 53	Marte	pág. 21
Antártida	pág. 60	Docril 544	pág. 28	Nebraska	pág. 43
Aries	pág. 47	Docril 545	pág. 39	ORC 8940	pág. 32
Bali 1	pág. 64	Docril 551	pág. 30	ORC 8943	pág. 34
Canadá	pág. 47	Docril 572	pág. 62	París	pág. 63
Docril 43	pág. 53	Docril 621	pág. 58	Parma	pág. 51
Docril 56	pág. 17	Docril 630	pág. 19	Piedra X	pág. 59
Docril 152	pág. 27	Docril 633	pág. 56	Plutón	pág. 46
Docril 164	pág. 55	Docril 634	pág. 58	R-052 Brooklin	pág. 54
Docril 171	pág. 44	Docril 635	pág. 23	R-054 Queens	pág. 56
Docril 172	pág. 57	Docril 636	pág. 63	R-083 Bellerose	pág. 43
Docril 194	pág. 32	Docril 638	pág. 41	R-278 Westminster	pág. 38
Docril 222	pág. 29	Docril 645	pág. 61	R-280 Midwood	pág. 34
Docril 228	pág. 37	Docril 646	pág. 33	R-501 Blanes	pág. 18
Docril 231	pág. 39	Docril 657	pág. 57	R-804 Mérida	pág. 50
Docril 234	pág. 62	Docril 662	pág. 24	Samoa	pág. 46
Docril 235	pág. 17	Docril 663	pág. 49	Siena	pág. 22
Docril 361	pág. 61	Docril 664	pág. 40	St. Andrews	pág. 26
Docril 362	pág. 45	Docril 668	pág. 24	Támesis	pág. 52
Docril 364	pág. 19	Docril 669	pág. 49	Texas	pág. 36
Docril 365	pág. 40	Docril 670	pág. 55	Trekking	pág. 35
Docril 369	pág. 31	Docril 804	pág. 18	Urban	pág. 59
Docril 372	pág. 54	Docril 904	pág. 20	Windsor	pág. 51
Docril 430	pág. 20	Docril 905	pág. 27	Yedra 1	pág. 64
Docril 431	pág. 45	Docril 967	pág. 42		
Docril 433	pág. 30	Europa	pág. 48		

## Consejos útiles para el correcto mantenimiento de la lona

- Eliminar la acumulación de polvo en la lona con un cepillo suave y aclarar con agua fría.
- En caso de manchas localizadas, limpiar suavemente con detergente neutro y agua templada. Aclarar posteriormente con agua fría abundante.
- Siempre dejar secar completamente la lona antes de enrollar el toldo.
- No aplicar en ningún caso chorro de agua a presión sobre la lona.

# Calidad y apuesta de futuro



La innovación y la modernidad precisan de una regulación de los distintos sectores industriales en favor de la fiabilidad de los productos, es por ello que a partir del año 2006 se establece una normativa europea que afecta a todos los componentes del toldo, lonas acrílicas, lonas de algodón y lonas plásticas. Nuestras lonas cumplen con dicha normativa, hecho que refuerza nuestra apuesta por la calidad y el buen servicio que ofrecemos a nuestros clientes.

## UNE EN 13561 CE

Norma de ámbito europeo titulada "Toldos. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad". En esta norma se describen los requisitos que debe cumplir un toldo una vez instalado y, en consecuencia, se incluyen los parámetros exigibles a sus componentes.

En el caso de las lonas, se establecen los valores mínimos de estabilidad de los colores, resistencia a la tracción y estabilidad dimensional, así como la durabilidad y la resistencia a la penetración del agua.

El cumplimiento de esta norma nos permite el marcado CE en nuestros artículos.

## Protección Solar EN 13363

Nuestras lonas han sido creadas en base a la protección solar, esto las hace ideales para conseguir bienestar, ahorro energético y protección.

El bienestar y el ahorro de energía, se evalúan según el método definido en la norma EN 13363 del que se deduce el factor solar ( $g_{tot}$ ). Según este ensayo, el factor solar se mide siempre en combinación con un cristal normalizado y define la cantidad de radiación solar que es capaz de atravesar este conjunto. La eficacia del tejido la calculamos comparando el factor solar obtenido frente al factor solar del cristal solo. Este valor se denomina coeficiente de reducción.

## Protección Solar UV AS/NZS 4399:1996

La protección que ofrecen los tejidos frente a las radiaciones UV se miden mediante el denominado Factor de Protección Ultravioleta (UPF).

Todas nuestras referencias obtienen la clasificación 50+ excelente protección, que es la máxima nota de la norma AS/NZS 4399:1996.

# Información importante para el consumidor

Todas nuestras lonas, teñidas a la masa y fabricadas bajo los más estrictos estándares de calidad, pueden presentar algunas ligeras irregularidades después de realizar la instalación. Un ligero gofrado, algunos veteados, pequeños pliegues en el centro y a lo largo de las uniones, e incluso franjas blancas que se ven principalmente al trasluz. Todas estas irregularidades son inherentes a la naturaleza del tejido y no alteran la calidad del mismo.

**El instalador no es, en ningún caso, responsable de esas mínimas irregularidades.**



### 1. El gofrado o los veteados

A consecuencia de las manipulaciones durante los procesos de costura o soldadura, confección y montaje, los tejidos acrílicos tratados con resinas fluoradas pueden presentar algunos gofrados visibles al trasluz y causados por un efecto óptico (diferencia de refracción de la luz).



### 2. Los pliegues

Al enrollar la lona, es relativamente habitual que se formen unos pequeños pliegues en el centro o a lo largo de las uniones de la lona.



### 3. Franjas blancas

Después de la manipulación en la fase de confección, pueden aparecer ligeras franjas blancas en los tejidos acrílicos tratados con resinas fluoradas. Estas marcas suelen ser de escasa percepción aunque algo más visibles al trasluz, sobre todo en las lonas de tonos claros.

**Estas irregularidades no son motivo de cambio de lona.** No obstante, si se constata alguna mínima anomalía en lo que atañe a las cualidades primarias de la lona (color, resistencia, envejecimiento), háganselo saber a su proveedor.




El programa de certificación Oeko-Tex Standard 100 garantiza que los materiales textiles poseedores de esta certificación han sido testados para detectar que no contienen ni desprenden ninguna sustancia susceptible de resultar perjudicial para la salud humana.




**ibersol**  
SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOLAR

**Sunless®**  
pes-gloss screen fabrics


**Loncar®**  
technical textiles




003 Vainilla-Arena




**020 Blanco-Blanco**



**002 Vainilla-Vainilla**



**021 Blanco-Gris**



**040 Gris-Gris**



**091 Negro-Gris oscuro**




**090 Negro-Negro**



**SOLTIS 96**


Serge Ferrari



Soltis 96-2047




96-8102



96-1103




96-8341



96-8861



96-2171



96-2135



96-8284



96-8056



96-8450



Confort térmico



Confort visual



Visibilidad hacia el exterior



Resistencia a los rayos UV



Resistencia al desgarro



Abulta poco



Précontraint® Ferrari®



Tejido 100% reciclable



Fácil mantenimiento



Estabilidad dimensional

## SOLTIS 96

Gracias a sus prestaciones térmicas y visuales, el tejido Soltis® 96 permite dominar el impacto de la radiación solar. Instalado en el exterior, Soltis® 96 detiene hasta un 95% de los rayos UVA y UVB. Su textura microperforada bloquea el calor y favorece la evacuación del aire caliente, reduciendo la sensación de calor.

Soltis® 96 permite reducir las necesidades de energía de los edificios, conservando una perfecta visibilidad hacia el exterior a la vez que evita los deslumbramientos. Tejido con marcado carácter ecológico, 100% reciclable.

Características Técnicas	Soltis® 96	Normas
Peso	400 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Espesor	0,45 mm	
Ancho	267 cm	
Resistencia a la tracción urdimbre/trama	230/230 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro urdimbre/trama	30/25 daN	DIN 53.363
Reacción al fuego	M2/NFP 92.507	
Largo de los rollos	40 ml	
Sistema gestión calidad		ISO 9001

Las características técnicas mencionadas son valores medios, con una tolerancia de +/- 5%.



**ibersol**  
SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOLAR

**STAM**  
6002

Serge Ferrari

### Stam 6002-20183

Tejido PVC de alta calidad, texturado por una cara para lograr un acabado de aspecto textil diferenciador.

Recomendado para toldos planos, pérgolas, cenadores, verticales...

Proporciona un rendimiento térmico óptimo en todas las condiciones ambientales.




6002-10387



6002-20201



6002-20186



6002-20001



6002-20024



6002-20205

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Serge Ferrari								CLASIFICACIÓN AL FUEGO
	HILO	PESO	Ancho	RESISTENCIA TRACCIÓN	RESISTENCIA DESGARRA	ADHERENCIA	ACABADO	SISTEMA GEST. DE CALIDAD	
<b>STAM 60012</b>	550/1100 dtex PES HT	630 g/m <sup>2</sup>	260 cm	250/250 daN/5 cm	20/20 daN	6/8 daN/5 cm	Barniz mate PVDF	-	M2/NFP 92-507 B1:DIN 1102-1 Clase 2; UNI 9177- VNF 5.3/SN 198898 BS 7831 · 1530.3/AS/NZS
NORMATIVA	Tersuisse	EN ISO 2286-2		EN ISO 1421	DIN 53 363	EN ISO 2411	-	ISO 9001	



## STAM 6002

### Superficie texturizada para un mayor aspecto textil

La gama Stam 6002 define nuevos estándares estéticos gracias a una superficie grabada que le da un aspecto textil inédito y contemporáneo.

### Flexibilidad excepcional

El tejido Stam 6002 presenta una flexibilidad excepcional que, gracias al soporte híbrido 550/1100 dtex, le confiere una gran facilidad de instalación y manipulación.

### Fácil mantenimiento

Stam 6002 se beneficia de un revestimiento de superficie PVDF mate que le confiere una resistencia excepcional a la suciedad. Además este revestimiento PVDF garantiza al usuario una gran facilidad de mantenimiento.

### Datos eco-certificados


El tejido Stam 6002 está concebido y fabricado con el mayor respeto por las mejores prácticas para la seguridad y el medio ambiente.



La empresa Serge Ferrari® obtuvo su primer certificado ISO 14001 en el año 2003.

### Una red de reciclaje operacional

Stam 6002 es 100% reciclable gracias a la tecnología Texyloop®, un método patentado exclusivo de Serge Ferrari®. A nivel europeo, una red operacional permite la recuperación y el reciclaje de los textiles en final de vida y su reutilización en nuevas redes industriales.



PVC


**MEHLER**  
TEX•NOLOGIES

 **Loncar**  
technical textiles



Marfil

Azul/Negro piscina



Blanco



Marfil



Beige



Amarillo



Rojo



Granate



Verde claro



Verde oscuro



Azul claro



Azul oscuro



Gris claro



Gris oscuro




Marrón



Negro




Azul/Negro Piscina



s Sicilia  
0 cm 47"  
rpt 30 cm




Plus Veneto  
120 cm 47"  
rappor 24 cm



Calabria  
0 cm 47"  
rpt 30 cm




Plus Toscana  
120 cm 47"  
rappor 24 cm






**Plus Sicilia**  
120 cm 47"  
rapport 30 cm



**Plus Calabria**  
120 cm 47"  
rapport 30 cm





Plus Blanco



Plus 61



Plus Marfil




Plus Vainilla



Plus Tennere



Plus Safari



Plus Siroco



Plus 86



Plus Marrón



Plus 41



Plus Plata



Plus Marino



Plus Granate



Plus Botella



Plus Negro



Masacril Plus



Masacril Plus

### Características Técnicas MASACRIL PLUS

Material	Acrílico 100% tintado a la masa
Peso por m <sup>2</sup>	340 gr UNE EN 12127
Anchura	120 cm UNE EN 1773
Acabado	Sauleda Protection
Resistencia	Udambre: 18x2 h/cm (UNE EN 1049.2) Trama: 9x2 h/cm (UNE EN 1049.2)
Columna de agua	400 mm (UNE EN 20811)
Spray test	100 (UNE EN ISO 4920)
Solidez a la luz	7/8 (UNE EN ISO 105 B02)
Resistencia tracción	Udambre: 175 daN/5 cm (UNE EN 13934.1) Trama: 110 daN/5 cm (UNE EN 13934.1)

### ÍNDICE DE PROTECCIÓN UV MASACRIL PLUS



Plus Blanco  
Plus 61  
Plus Marfil  
Plus Vainilla  
Plus 41  
Plus Calabria



Plus Tennere  
Plus Safari  
Plus Siroco  
Plus 86  
Plus Plata  
Plus Sicilia  
Plus Veneto  
Plus Toscana



Plus Marrón  
Plus Marino  
Plus Granate  
Plus Botella  
Plus Negro




Docril 1  
Blanco



Natural




Docril 61




Docril 80  
Marfil



Docril 65  
Berna



Crema  
R-108




Docril 181  
Vainilla



Docril 85




Docril 182




Docril 183




Docril 3  
Amarillo



Docril 75




R-111




Docril 100



Docril 590  
Maíz



R-778



Docril 66




Docril 4  
Naranja



Docril 70  
Salmón



Pink




Kiwi




Confetti




Docril 64



Nube



Docril 41  
Silver



Perla



Docril 78

Arena  
R-107

Docril 2

Docril 81  
Tennere

R-121

Seda

R-113

Docril 105

Docril 68  
R-100

Docril 685  
Caramel

Docril 36

Docril 101

Docril 184

Docril 107

Docril 74  
Teja

Docril 40  
Rojo

Docril 683  
R-176

Brasserie

R-154

Docril 109

Docril 111

Docril 594

Docril 6  
Verde

Tweed Verde  
R-771

Docril 72  
Botella

Piedra

Docril 675

Docril 67  
Gris

Docril 198  
Mineral

Docril 676

21	Gobi R-779	Docril 108	Avena R-126	Docril 37	Docril 197
685 nel	Champagne	Docril 86	Siroco R-133	Docril 79 Integral	Coco
74	Marrón R-195	Toffe	Visón R-143	Docril 113 Tweed Avena	Docril 5 R-156
109	R-777	Docril 60 Granate	Malva R-165	Docril 328 Turkis	Docril 492
72 la	Docril 84 Admiral	Docril 77 Marino	Azul	Docril 682 Azul Real	Docril 687 Índigo
576	Basalto	Docril 98 Antracita	Grafito	Docril 677	Docril 39 Negro



Lisos



Lisos

### Características Técnicas COLORES LISOS

Material	Acrílico tintado a la masa
Peso por m <sup>2</sup>	300 gr
Anchura	120 cm
Acabado	Teflón® efecto barrera
Resistencia	Urdido: 140 daN / 5 cm Trama: 95 daN / 5 cm
Repelencia al agua	> 300 mm

### ÍNDICE DE PROTECCIÓN UV COLORES LISOS



Docril 1	Docril 2	Docril 492	Docril 5	Docril 594
Docril 41	Docril 3	Docril 588	Docril 6	Docril 676
Docril 42	Docril 4	Docril 590	Docril 39	Docril 677
Docril 61	Docril 36	Docril 675	Docril 40	Docril 682
Docril 65	Docril 37	Docril 685	Docril 60	Docril 683
Docril 70	Docril 64	Docril 687	Docril 72	Azul
Docril 78	Docril 66	Avena	Docril 74	Basalto
Docril 80	Docril 67	Beige	Docril 77	Brasserie
Docril 85	Docril 75	Champagne	Docril 84	Coco
Docril 181	Docril 79	Gobi	Docril 98	Confetti
Arena	Docril 81	Kiwi	Docril 101	Grafito
Natural	Docril 86	Nube	Docril 107	Malva
	Docril 100	Perla	Docril 109	Marrón
	Docril 105	Piedra	Docril 111	R-154
	Docril 108	Pink	Docril 113	Toffe
	Docril 182	R-113	Docril 184	Tweed Verde
	Docril 183	R-121	Docril 198	Visón
	Docril 197	R-778	Docril 495	
	Docril 328	Seda		
		Siroco		



**Docril 13**  
120 cm 47" rapport 16,8 cm



**Docril 19**  
120 cm 47" rapport 16,8 cm



**R-056**  
120 cm 47" rapport 16,2 cm



**Docril 17**  
120 cm 47" rapport 16,8 cm



**Docril 14**  
120 cm 47" rapport 16,8 cm



Docril 44

120 cm 47"



**Docril 518**

120 cm 47" rapport 16,8 cm



**Docril 16**

120 cm 47" rapport 16,8 cm



**Docril 11**

120 cm 47" rapport 16,8 cm




**Naranja N**

120 cm 47" rapport 17 cm




**Docril 28**

120 cm 47" rapport 16,8 cm








Listados clásicos



— Listados clásicos



Docril 235  
120 cm 47"  
rapport 30 cm





Docril 56  
120 cm 47"  
rapport 9 cm







**ibersol**  
SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOLAR

R-501 Blanes  
120 cm 47"  
rapport 19,5 cm





Docril 804  
120 cm 47"  
rapport 24 cm






**Docril 364**  
120 cm 47"  
rapport 24 cm




**Docril 630**  
120 cm 47"  
rapport 24 cm





Docril 430  
120 cm 47"  
rapport 24 cm




Docril 904  
120 cm 47"  
rapport 30 cm







Marte  
120 cm 47"  
rapport 24 cm




Leo  
120 cm 47"  
rapport 24 cm






**ibersol**  
SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOLAR

Siena  
120 cm 47"  
rapport 24 cm




Alsacia  
120 cm 47"  
rapport 30 cm







**ibersol**  
SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOLAR



Doci 635  
120 cm 47"  
rapport 13 cm





Alpes  
120 cm 47"  
rapport 30 cm



Docril 668



120 cm 47"  
rapport 23,5 cm




ocre, salmón, beige, rojo, naranja, crema


Docril 662

120 cm 47"  
rapport 23,5 cm







Hawaii  
120 cm 47"  
rapport 24 cm





Jamaica  
120 cm 47"  
rapport 30 cm







Kansas  
120 cm 47"  
rapport 30 cm




St. Andrews  
120 cm 47"  
rapport 24 cm







**Docril 905**  
120 cm 47"  
rapport 30 cm




**Docril 152**  
120 cm 47"  
rapport 30 cm




**Docril 515**  
120 cm 47"  
rapport 24 cm





**Docril 544**  
120 cm 47"  
rapport 24 cm






**Docril 222**  
120 cm 47"  
rapport 24 cm




**Docril 524**  
120 cm 47"  
rapport 24 cm







**Docril 433**  
120 cm 47"  
rapport 24 cm





**Docril 551**  
120 cm 47"  
rapport 24 cm





Docril 511  
120 cm 47"  
rapport 24 cm





Docril 369  
120 cm 47"  
rapport 24 cm




**Docril 194**  
120 cm 47"  
rapport 13 cm




**Orc 8940**  
120 cm 47"  
rapport 30 cm






**Docril 504**  
120 cm 47''  
rapport 24 cm




**Docril 646**  
120 cm 47''  
rapport 40 cm






R-280 Midwood  
120 cm 47"  
rapport 29,8 cm




Orc 8943  
120 cm 47"  
rapport 30 cm





Trekking  
120 cm 47"  
rapport 24 cm





Londres  
120 cm 47"  
rapport 8 cm




**Integral X**  
120 cm 47"  
rapport 20 cm




**Texas**  
120 cm 47"  
rapport 30 cm







**Docril 512**  
120 cm 47"  
rapport 1 cm





**Docril 228**  
120 cm 47"  
rapport 30 cm







**Manchester**  
120 cm 47"  
rapport 24 cm




**R-278 Westminster**  
120 cm 47"  
rapport 23,5 cm







**Docril 231**  
120 cm 47"  
rapport 30 cm





**Docril 545**  
120 cm 47"  
rapport 24 cm




Docril 664  
120 cm 47"  
rapport 23,5 cm




Docril 365  
120 cm 47"  
rapport 24 cm






Docril 527  
120 cm 47"  
rapport 24 cm



Docril 638  
120 cm 47"  
rapport 13 cm







Docril 509  
120 cm 47"  
rapport 30 cm





Docril 967  
120 cm 47"  
rapport 20 cm






**Nebraska**  
120 cm 47"  
rapport 30 cm






**R-083 Bellerose**  
120 cm 47"  
rapport 23,7 cm




Docril 171  
120 cm 47"  
rapport 13 cm




África  
120 cm 47"  
rapport cm





Docril 362  
120 cm 47"  
rapport 24 cm





Docril 431  
120 cm 47"  
rapport 30 cm






**Samoa**  
120 cm 47"  
rapport 24 cm





**Plutón**  
120 cm 47"  
rapport 24 cm






**Canadá**  
120 cm 47"  
rapport 30 cm





**Aries**  
120 cm 47"  
rapport 24 cm




Europa  
120 cm 47"  
rapport 30 cm




Golf  
120 cm 47"  
rapport 24 cm






Docril 663  
120 cm 47"  
rapport 23,5 cm



Docril 669  
120 cm 47"  
rapport 23,5 cm







Docril 510

120 cm 47"

rapport 24 cm




R-804 Mérida



120 cm 47"

rapport 23,4 cm






**Parma**  
120 cm 47"  
rapport 24 cm




**Windsor**  
120 cm 47"  
rapport 24 cm



Támesis  
120 cm 47"  
rapport 8 cm



Docril 521  
120 cm 47"  
rapport 24 cm





Docril 43  
120 cm 47"  
rapport 10 cm



Docril 528  
120 cm 47"  
rapport 24 cm







R-052 Brooklin

120 cm 47"

rapport 14,7 cm





Docril 372



120 cm 47"

rapport 24 cm








R-054 Queens  
120 cm 47"  
rapport 14,7 cm




Docril 633  
120 cm 47"  
rapport 13 cm





Docril 657  
120 cm 47"  
rapport 29,7 cm




Docril 172  
120 cm 47"  
rapport 13 cm






Docril 621  
120 cm 47"  
rapport 29,4 cm





Docril 634  
120 cm 47"  
rapport 13 cm







**Urban**  
120 cm 47"  
rapport 30 cm





**Piedra X**  
120 cm 47"  
rapport 20 cm




Luna  
120 cm 47"  
rapport 24 cm





Antártida  
120 cm 47"  
rapport 30 cm







Docril 361  
120 cm 47"  
rapport 24 cm





Docril 645  
120 cm 47"  
rapport 40 cm






Docril 234


120 cm 47"  
rapport 30 cm





Docril 572

120 cm 47"  
rapport 1 cm







París  
120 cm 47"  
rapport 4 cm



Docril 636  
120 cm 47"  
rapport 13 cm




**Yedra 1**  
120 cm 47"  
reverso verde




**Bali 1**  
120 cm 47"  
reverso verde







RIBETE 200. Blanco



RIBETE 202. Amarillo



RIBETE 222. Crudo



RIBETE 204. Naranja



RIBETE 212. Beige



RIBETE 206. Rojo



RIBETE 226. Ocre



RIBETE 224. Granate



RIBETE 214. Marrón



RIBETE 208. Azul



RIBETE 216. Marrón oscuro



RIBETE 208-O. Azul oscuro



RIBETE 220. Gris



RIBETE 210. Verde



RIBETE Gris oscuro



RIBETE 232. Verde oscuro



RIBETE 218. Negro



Gama de Tejidos  
Premium